



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

01001, м. Київ-01, вул. Хрещатик, 36, тел./факс 430-02-13

ПРОТОКОЛ № 1

10.01.2025

м. Київ

ГОЛОВУВАВ: заступник голови Київської міської державної адміністрації – перший заступник голови Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) П. О. Пантелеєв.

ПРИСУТНІ: члени Постійної комісії (за списком)

СЛУХАЛИ: 1. *«Про аварійну ситуацію, яка склалася внаслідок пошкодження тепломережі з витоком води на проїжджу частину на перетині вулиць Жиянської та Симона Петлюри у Шевченківському районі міста Києва»*

2. *«Про обстеження пошкоджених об'єктів внаслідок воєнних дій російської федерації в місті Києві».*

3. *«Про затвердження плану основних заходів Київської міської державної адміністрації та органів місцевого самоврядування щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2025 році».*

4. *«Про затвердження Плану роботи Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2025 рік».*

5. *«Про стан забезпечення населення міста Києва якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою».*

6. *«Про використання майна з матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на території міста Києва».*

7. *«Про роботу пунктів незламності на території міста Києва».*

8. *«Щодо демонтажу паркану, який створює перешкоди для проїзду спецтранспорту та інших комунальних служб біля житлового будинку на вул. Євгена Коновальця, 36-Б у Печерському районі міста Києва».*

9. *«Про залучення особового складу та техніки комунального підприємства «Київблагоустрій» для проведення робіт з недопущення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста Києва».*

10. *«Про стан готовності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту міста Києва за результатами оглядів у IV кварталі 2024 року».*

11. *«Про технічний стан та умови подальшої експлуатації будівлі трансформаторної підстанції ТП-21 за адресою: вул. Тарасівська, 20/50 у Голосіївському районі міста Києва».*

ЩОДО ПУНКТУ 1

09.01.2025 близько 16:40 відбулося пошкодження тепломережі з витокм води на проїжджу частину на перетині вулиць Жилианської та Симона Петлюри у Шевченківському районі міста Києва.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Визначити, що у разі подальшої безремонтної експлуатації будівель на вул. Симона Петлюри 21, 23 у Шевченківському районі міста Києва існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру (відповідно до Класифікатора надзвичайних ситуацій, затвердженого та введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457, належить до категорії «Надзвичайна ситуація техногенного характеру» код 10640 («Надзвичайна ситуація унаслідок руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності»). Враховуючи, що у разі подальшої безремонтної експлуатації будівлі існує ймовірність обвалення існуючих конструкцій будівлі, що потенційно загрожує здоров'ю та життю людей, надзвичайна ситуація може набути місцевого рівня (відповідно до підпункту 2 пункту 6 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368).

1.2. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»:

1.2.1. Невідкладно розробити звіт обстеження будівель на вул. Симона Петлюри 21, 23 у Шевченківському районі міста Києва із рекомендаціями щодо подальших протиаварійних заходів необхідних для безпечного виконання робіт з усунення аварійного пошкодження теплової мережі. Терміново виконати

тимчасові протиаварійні заходи у відповідності до звіту з метою безпечного виконання робіт з виконання аварійного ремонту теплових мереж на перетині вулиць Жилянської та Симона Петлюри. Для цього залучити спеціалізовані установи (організації).

1.2.2. Забезпечити проведення комплексу першочергових аварійно-відновлювальних заходів на тепломережах на перетині вулиць Жилянської та Симона Петлюри у Шевченківському районі міста Києва.

1.2.3. Вжити необхідних заходів із мінімізації проїзду важкої техніки вздовж краю котловану під час проведення комплексу першочергових аварійно-відновлювальних заходів.

1.2.4. Вжити необхідних заходів щодо здійснення інженерного захисту котловану від попадання атмосферних опадів.

1.2.5. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

1.2.6. Під час виконання робіт дотримуватись норм і правил безпеки у будівництві.

Відповідальний: Бінд В. Є.

Термін: 14.01.2025.

1.3. Взяти до уваги, що згідно з підпунктом 2. ст. 75 Кодексу цивільного захисту України у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначає один із заступників голови районної державної адміністрації.

1.4. Приватному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал», комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго», приватному акціонерному товариству «ДТЕК Київські електромережі», публічному акціонерному товариству «Київгаз», комунальній корпорації «Київавтодор» визначити відповідальну особу за територіальним принципом для залучення до штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та взаємодії з керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Відповідальні: Лисюк О. В., Бінд В. Є., Бондар Д. В., Вінграновський А. М., Федоренко О. В.

Термін: 17.01.2025.

Результати голосування: «За» – одноголосно, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ЩОДО ПУНКТУ 2

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2022 року № 1342 «Про затвердження Порядку проведення окремих видів робіт на об'єктах культурної спадщини в умовах воєнного стану», розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 03 липня 2024 року № 637 «Про деякі питання проведення обстеження щойно виявлених об'єктів

культурної спадщини та пам'яток місцевого значення на території міста Києва, пошкоджених внаслідок воєнних дій у період збройної агресії Російської Федерації проти України», з метою прийняття рішення стосовно оперативного вирішення організаційних питань щодо виконання протиаварійних, невідкладних консерваційних робіт на об'єкті культурної спадщини, який використовується як житло, та з метою дотримання заходів безпеки при проведенні детального інженерно-технічного обстеження будівлі та запобігання виникнення надзвичайної ситуації на об'єкті: пам'ятка архітектури місцевого значення «Будинок житловий», занесеної наказом Міністерства культури і туризму України від 07 вересня 2006 року № 747/0/16-06 до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (охоронний № 405-Кв) на вулиці Банковій, 1/10 у Печерському районі міста Києва, лист Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.01.2025 № 066-83.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Взяти до відома, що протоколом засідання Експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 24.02.2022 № 3-22 визначено надзвичайну ситуацію, яка належить до категорії «Надзвичайна ситуація воєнного характеру», код 40000 державного рівня (відповідно до підпункту 6 пункту 4 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368).

2.2. Визнати, що у разі подальшої безремонтної експлуатації багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Банкова, 1/10 у Печерському районі міста Києва існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру (відповідно до Класифікатора надзвичайних ситуацій, затвердженого та введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457, належить до категорії «Надзвичайна ситуація техногенного характеру», код 10640 («Надзвичайна ситуація унаслідок руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності»), яка може набути місцевого рівня (відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівням»).

2.3. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати до Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції щодо алгоритму проведення протиаварійних робіт та/або невідкладних консерваційних робіт на пошкодженому внаслідок воєнних дій російської федерації житловому будинку на вул. Банковій, 1/10 у Печерському районі в місті Києві, який належать до об'єктів охорони культурної спадщини.

Контроль: Непоп В. І.

Відповідальні: Роботнік Б. П., Соловйова М. М.

Термін: 13.01.2025.

Результати голосування: «За» – одноголосно, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ЩОДО ПУНКТУ 3

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити план основних заходів Київської міської державної адміністрації та органів місцевого самоврядування щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2025 році.

3.2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам та організаціям міста Києва:

- забезпечити безумовне виконання заходів, передбачених зазначеним планом;

- забезпечити оперативне реагування у разі порушення нормальних умов проживання населення, зокрема сталого функціонування об'єктів життєзабезпечення, пов'язаних з пропуском льодоходу, повені і паводків у 2025 році;

- поінформувати Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про готовність пропуску льодоходу, повені та паводків у 2025 році – до 17 лютого 2025 року та результати виконання цих заходів до 26 травня 2025 року.

Результати голосування: «За» – одноголосно, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ЩОДО ПУНКТУ 4

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити план роботи Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2025 рік.

4.2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам та організаціям міста Києва, визначеними відповідальними за підготовку матеріалів, подавати до Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції до проекту протокольного рішення Постійної комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 20 числа місяця, що передує місяцю, у якому передбачається розгляд питання, для узагальнення.

Результати голосування: «За» – одноголосно, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ЩОДО ПУНКТУ 5

Система централізованого водопостачання міста Києва включає Дніпровську та Деснянську водопровідні станції, насосні водопровідні станції III та IV підйомів, артезіанські насосні водопровідні станції та водопровідні мережі ПрАТ «АК «Київводоканал» (далі – Товариство).

Джерелами водопостачання міста Києва є поверхневі джерела – річки Дніпро та Десна, а також підземна вода – артезіанська вода юрського та сеноманського водоносних горизонтів.

У ПрАТ «АК «Київводоканал» контроль за якістю питної води здійснюють три хіміко-бактеріологічними лабораторіями. Головна лабораторія управління виробничого моніторингу та технологічного контролю Товариства контролює якість питної води артезіанських свердловин, артезіанських насосних станцій, насосних водопровідних станцій III, IV підйомів та в контрольних точках водопровідних мереж. Лабораторії Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій контролюють якість води поверхневих джерел водопостачання – річок Дніпра та Десни, на очисних водопровідних спорудах та перед подачею питної води у водопровідні мережі міста. У 30 контрольних точках водопровідних мереж централізованого водопостачання питна вода контролюється 1 раз на 2 доби.

Крім того, контролюється якість води джерел централізованого водопостачання – річок Дніпра, Десни, щоденно за 16 показниками, щомісячно за 44 показниками. Для очищення та знезараження питної води в технології водопідготовки застосовуються коагулянти, флокулянти, рідкий хлор, діоксид хлору та аміачна вода. Для забезпечення стабільного централізованого водопостачання м. Києва у Товаристві створено необхідний запас реагентів для очищення та знезараження питної води. За результатами лабораторних досліджень хіміко-бактеріологічних лабораторій Товариства якість питної води централізованої системи водопостачання м. Києва відповідає чинним нормам.

Альтернативним джерелом водопостачання в місті Києві є бюветні комплекси. За період з 01.01.2024 по 31.10.2024 проводились лабораторні дослідження питної води з бюветних комплексів столиці, всього було досліджено 951 пробу води за санітарно – хімічними показниками (15039 досліджень) та 964 проби (3654 досліджень) за бактеріологічними показниками.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) поновити роботу комісій з метою проведення обстежень об'єктів централізованого

приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» та нецентралізованого спеціалізованого водогосподарського підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» в умовах воєнного стану щодо дотримання вимог законодавства, зокрема й вимог санітарного законодавства, а саме: Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 12.05.2010 № 400, Державних санітарних норм та правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 22.04.2022 № 683, із проведенням лабораторних досліджень якості питної води.

До складу комісій залучити представників Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал», спеціалізованого водогосподарського підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд», Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві та Державної установи «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Відповідальний: Науменко Д. В.

Термін: з 27.01.2025 і щотижнево протягом 2025 року.

5.2. Головному управлінню Держпродспоживслужби у м. Києві, Державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України», приватному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал»:

5.2.1. Забезпечити проведення поточних, контрольних та моніторингових лабораторних досліджень води питної централізованого водопостачання та артезіанських свердловин на території міста Києва за бактеріологічними та фізико-хімічними показниками.

5.2.2. Надати інформацію до Київської міської військової адміністрації щодо проведеної роботи із забезпечення населення епідемічно безпечною та якісною питною, дотримання вимог законодавства, зокрема й вимог санітарного законодавства, а саме: Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 12.05.2010 № 400, Державних санітарних норм та правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 22.04.2022 № 683 за період 2024 року.

Відповідальні: Катеренчук А. Ф., Чумак С. П., Лисюк О. В.

Термін: 31.01.2025.

5.3. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управлінню інформаційного політики та доступу до публічної інформації апарату виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям:

5.3.1. Забезпечити через засоби масової інформації, соціальні мережі населення про необхідність належного облаштування та експлуатації індивідуальних колодязів та ризику вживання забрудненої питної води, щодо заходів із знезараження питної води.

5.3.2. Забезпечити через засоби масової інформації постійне інформування населення щодо заходів з профілактики гострих кишкових захворювань, харчових токсикоінфекцій, ботулізму.

Відповідальні: Смірнова М. М., Баранова К. О., голови районних в місті Києві державних адміністрацій.

Термін: постійно.

5.4. Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), приватному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» визначити резервні (альтернативні) джерела безпечного водопостачання населення питною водою гарантованої якості, вимоги до транспорту, який може забезпечувати підвезення питної води, облаштування пунктів розливу питної води для населення, застосування індивідуальних та групових засобів очищення і знезараження питної води для приведення питної води на об'єктах водопостачання до вимог санітарних норм і правил.

Відповідальні: Науменко Д. В., Лисюк О. В.

Термін: 03.02.2025.

5.5. Спеціалізованому водогосподарському підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд», Державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» забезпечити проведення поточних та контрольних лабораторних досліджень якості питної води у бюветних комплексах міста Києва за бактеріологічними та фізико-хімічними показниками.

Відповідальні: Козловська С. С., Чумак С. П.

Термін: постійно.

5.6. Приватному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал», спеціалізованому водогосподарському підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» забезпечити здійснення виробничого контролю якості питної води відповідно до технічного регламенту та надання результатів виробничого контролю до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Відповідальні: Лисюк О. В., Козловська С. С.

Термін: щотижнево, протягом 2025.

5.7. Спеціалізованому водогосподарському підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

«Київводфонд» забезпечити якість питної води у бюветних комплексах міста Києва відповідно до вимог Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.05.2010 № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.07.2010 № 452/17747.

Відповідальна: Козловська С. С.

Термін: постійно.

Результати голосування: «За» – одноголосно, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ЩОДО ПУНКТУ 6

Після масованої повітряних атак російською федерацією міста Києва у 2024 році зазнали пошкоджень житлові багатоквартирні будинки, що належать територіальній громаді міста Києва, які обліковуються на балансі комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва», 18 житлових будинків комунальної форми власності за адресами: вул. Велика Васильківська, вул. Антоновича, Малевича Казимира, Лабораторна, Ділова, Федорова Івана у Голосіївському районі м. Києва». Крім цього у Святошинському районі міста Києва були пошкоджені дахи житлових будинків приватного сектору за адресами: вул. Василя Єрошенка, 1 (2) (кв. 1, кв. 2), 1-А (2), 2-А, 3 (2), 4, 5, 6, 8, вул. Миколи Терещенка, 1, 2 (2) (кв. 1), 3 (кв. 1, кв. 2), 4, 5, 6 (3) (кв. 1), 7 (2), 8 (2), 9 (кв. 1), 11, 12, 13 (2) (кв. 1), вул. Олеся Бабія, 3, 4, 4-А, 6, 8 (2) (кв. 1), 9 (кв. 2), 10 (2) (кв. 2), 11, вул. Узинська, 1, 2 (2), 3, 3-А, 4, 5, 6, 7 (2) (кв. 2), вул. Геннадія Матуляка, 12, вул. Василя Верховинця, 7 (кв. 1, кв. 2, кв. 3), 10 (кв. 40, кв. 98), вул. Давида Гурамішвілі, 1-А, 4, вул. Сім'ї Сташенків, 3 (кв. 27).

01.01.2025 унаслідок військових дій, спричинених збройною агресією російської федерації, у Печерському районі зазнали руйнації 16 житлових будинків за адресами: вул. Інститутська, 11-А, 13-А, 14, 15/5, 16, 18, 12 (особняк Трепова); вул. Лютеранська, 21, 27/29, 7/10, 21/12; вул. Городецького, 12/3; вул. Марії Заньковецької, 5/2; вул. Банкова, 1/10, 2, 3.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Взяти до відома, що протоколом засідання Експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 24.02.2022 № 3-22 визначено надзвичайну ситуацію, яка належить до категорії «Надзвичайна ситуація воєнного характеру», код 40000 державного рівня (відповідно до підпункту 6 пункту 4 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368).

6.2. З метою здійснення заходів із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста Києва, а також враховуючи звернення Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 листопада 2016 року № 1192 «Про матеріальний резерв виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Києві», здійснити відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме:

6.2.1. Комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» – плівку поліетиленову, 3000 м².

6.2.2 Комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» – плівку поліетиленову, 8100 м², фанера вологостійка 10 мм – 99,975 м², плита OSB-3 10 мм – (2500 м²).

6.2.3. Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації – шифер 749 листів.

6.2.4. Комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» здійснити відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зазначених у додатку 1.

Відповідальний: Ткачук Р. С.

Термін: 31.01.2025.

6.3. Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передати необхідні матеріальні цінності з матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме:

6.3.1. Комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» – плівку поліетиленову 3000 м².

6.3.2. Комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» – плівку поліетиленову, 8100 м², фанеру вологостійку 10 мм – 99,975 м², плиту OSB-3 10 мм 2500 – м².

6.3.3. Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації – шифер 749 листів.

6.3.4. Комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» здійснити відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зазначених у додатку 1.

Списання використаних матеріальних цінностей з матеріального резерву

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати в установленому порядку на підставі актів виконаних робіт.

Відповідальний: Ткачук Р. С.

Термін: 31.01.2025.

Результати голосування: «За» – одноголосно, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ЩОДО ПУНКТУ 7

Відповідно до протоколу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 13.09.2023 № 7 визначено необхідність продовжити роботу з виконання доручення Прем'єр-міністра України від 01 серпня 2023 року № 24018/0/1-23 стосовно розгортання та забезпечення функціонування пунктів незламності з 01 жовтня 2023 року. Протоколом Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.11.2023 № 54 було визначено місця для розгортання та функціонування пунктів незламності в місті Києві згідно з переліком, що був доданий до протоколу.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру та надання допомоги постраждалому населенню внести зміни у додатку до протоколу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.11.2023 № 54, додавши до переліку пункт незламності, який облаштований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 176-Г (Управління (Центр) надання адміністративних послуг Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації).

Результати голосування: «За» – одноголосно, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ЩОДО ПУНКТУ 8

На території двох суміжних земельних ділянок з кодом 8000000000:82:078:002 та кодом 8000000000:82:078:0021 влаштований паркан, який створює перешкоди для вільного пересування та проїзду транспорту бригад екстреної медичної допомоги, аварійної газової служби, аварійно-рятувальних та інших комунальних служб.

Паркан був встановлений в 2015 році Київським національним університетом культури і мистецтв з порушенням чинного погодженого і затвердженого Генерального плану, який був наданий до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

ВИРІШИЛИ:

8.1. Департаменту територіального контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для вільного пересування та проїзду транспорту бригад екстреної медичної допомоги, аварійної газової служби, аварійно-рятувальних та інших комунальних служб у разі запобігання або виникнення надзвичайних ситуацій, а також відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вжити в установленому порядку необхідних заходів щодо демонтажу паркану на території поруч із житловим будинком на вул. Євгена Коновальця, 36-Б у Печерському районі міста Києва.

Відповідальний: Буділов М. М.

Термін: 01.03.2025.

Результати голосування: «За» – одноголосно, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ЩОДО ПУНКТУ 9

Протягом трьох років збройної агресії особовий склад та техніка комунального підприємства «Київблагоустрій» на постійній основі залучалися для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру, а саме до демонтажу та розбиранню пошкоджених об'єктів, а також розбиранню завалів та вивезенню відходів руйнувань.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Взяти до відома, що протоколом засідання Експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 24.02.2022 № 3-22 визначено надзвичайну ситуацію, яка належить до категорії «Надзвичайна ситуація воєнного характеру», код 40000 державного рівня (відповідно до підпункту 6 пункту 4 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368).

9.2. Департаменту територіального контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити залучення особового складу та техніки КП «Київблагоустрій» для проведення робіт з недопущення виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста Києва у разі необхідності.

Відповідальний: Буділов М. М.

Термін: у разі залучення.

9.3. З метою здійснення заходів із ліквідації наслідків надзвичайних

ситуацій на території міста Києва, враховуючи звернення Департаменту територіального контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 листопада 2016 року № 1192 «Про матеріальний резерв виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в місті Києві» здійснити відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) КП «Київблагоустрій», а саме: дизельного палива – 5т.

9.4. Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передати КП «Київблагоустрій» необхідні матеріальні цінності матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зазначені в пункті 9.3 цього протоколу. Списання використаних матеріальних цінностей з матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати на підставі актів виконаних робіт.

Відповідальний: Ткачук Р. С.

Результати голосування: «За» – одноголосно, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ЩОДО ПУНКТУ 10

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23.06.2023 «Щодо результатів оперативних обстежень об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення», уведеного в дію Указом Президента України від 26.06.2023 № 353, працівники районних у місті Києві державних адміністрацій спільно з співробітниками Головного управління Національної поліції у м. Києві та Головного управління ДСНС України у м. Києві, упродовж IV кварталу 2024 року здійснили огляди 4224 із 4233 об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту міста Києва (не здійснено огляди 9 об'єктів приватної форми власності, які використовуються для особливо важливих завдань).

Під час оглядів встановлено, що 120 найпростіших укриттів не рекомендовані для укриття населення та 169 захисних споруд цивільного захисту не готові до використання за призначенням (зменшення на 7 об'єктів в порівнянні з III кварталом 2024 року). На 513 об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту міста Києва забезпечено інклюзивність для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (збільшення на 3 об'єкти у порівнянні з III кварталом 2024 року).

Фонд захисних споруд цивільного захисту міста Києва в IV кварталі

2024 року збільшився на 41 об'єкт.

ВИРІШИЛИ:

10.1. Взяти до уваги порівняльну таблицю облікованих об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту м. Києва, надану Головним управлінням ДСНС України у м. Києві, яка додається.

10.2. Районним в місті Києві державним адміністраціям:

10.2.1. Надавати районним управлінням ДСНС у м. Києві пропозиції щодо залучення своїх працівників до обстежень об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту щомісячно до 20 числа на наступний місяць, відповідно до Плану комплексних обстежень об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на 2025 рік.

10.2.2. За результатами обстежень проводити актуалізацію (коригування) відомостей в Інформаційній системі «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту».

10.2.3. Продовжити роботу комісій щодо огляду підземного простору метою збільшення фонду захисних споруд цивільного захисту. Проводити заходи щодо постановки на облік нововиявлених об'єктів відповідно до вимог законодавства.

10.2.4. У разі виявлення безхазяйних захисних споруд цивільного захисту та наявної потреби у фонді захисних споруд цивільного захисту для укриття населення ініціювати перед Київською міською радою питання щодо подальшого використання таких захисних споруд цивільного захисту.

Відповідальні: голови районних в місті Києві державних адміністрацій.

Термін: постійно.

10.3. КП «Київський метрополітен» разом з районними в місті Києві державними адміністраціями, протягом I кварталу 2025 року завершити роботу щодо взяття на облік фонду захисних споруд цивільного захисту підземної частини станцій метрополітену як споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховища або протирадіаційного укриття у встановленому порядку.

Відповідальні: Вигівський В. М., голови районних в місті Києві державних адміністрацій.

Термін: 31.03.2025.

10.4 Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) провести додаткові огляди наявних споруд підземного простору (підземних пішохідних переходів), які не перебувають на обліку фонду захисних споруд цивільного захисту міста Києва, щодо можливості їх додаткового облаштування та використання для укриття населення. Про результати поінформувати районні в місті Києві державні адміністрації для подальшого включення до фонду захисних споруд цивільного захисту.

Відповідальний: Кандибор Р. В.

Термін: 31.12.2025.

10.5. Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) організувати засідання робочої групи з розгляду питання розробки та затвердження порядку відшкодування (компенсації) вартості витрат на комунальні послуги, сплачених власниками захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів, споруд подвійного призначення) приватної форми власності, що перебувають на обліку захисних споруд цивільного захисту, за період їх використання для укриття населення на період дії воєнного стану, а також Порядку стимулювання власників захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів, споруд подвійного призначення) приватної форми власності, що перебувають на обліку (найпростіших укриттів, споруд подвійного призначення).

Відповідальний: Ткачук Р. С.

Термін: 10.02.2025.

10.6. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) продовжити роботу щодо прийняття до комунальної власності громади міста Києва об'єктів, які у процесі приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських товариств та розташовані на території м. Києва.

Відповідальні: Гудзь А. А., голови районних в місті Києві державних адміністрацій, Ткачук Р. С.

Термін: 31.12.2025.

Результати голосування: «За» – одноголосно, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ЩОДО ПУНКТУ 11

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє про можливість виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок раптового руйнування будівлі трансформаторної підстанції ТП-21, розміщеної на прибудинковій території житлового будинку № 20/50 на вул. Тарасівській у Голосіївському районі міста Києва.

Відповідно до листів Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.08.2023 № 062/06-21-4555 та від 15.10.2024 № 062/06-45-5213 ТП-21 на вул. Тарасівській, 20 не належить та не належала до комунальної власності територіальної громади міста Києва, інформації про її власника/балансоутримувача у Департаменті комунальної власності м. Києва немає.

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листом від 28.06.2023 № 058/4/4- 3474 поінформував Голосіївську районну в місті Києві державну адміністрацію про те, що за інформацією ПрАТ «ДТЕК Київські

електромережі» трансформаторна підстанція ТП-21 за адресою: вул. Тарасівська, 20 не обліковується на балансі та відповідно до інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на зазначену будівлю не зареєстроване.

За результатами візуального обстеження трансформаторної підстанції ТП-21 за адресою: вул. Тарасівська, 20/50, керуючись ДСТУ 9273:2024 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їхнього технічного стану», визначено, що категорія технічного стану трансформаторної підстанції ТП-21 – «3» – не придатний до нормальної експлуатації.

ВИРІШИЛИ:

11.1. Взяти до уваги, що Протоколом комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (протокол від 31.10.2024 № 7) визнано, що у разі подальшої безремонтної експлуатації будівлі трансформаторної підстанції ТП-21 на вул. Тарасівській, 20/50 у Голосіївському районі міста Києва існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру (відповідно до Класифікатора надзвичайних ситуацій, затвердженого та введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 належить до категорії «Надзвичайна ситуація техногенного характеру» код 10630 («Надзвичайна ситуація унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності»). Враховуючи, що у разі подальшої безремонтної експлуатації будівлі існує ймовірність обвалення існуючих конструкцій будівлі, що потенційно загрожує здоров'ю та життю людей, надзвичайна ситуація може набути місцевого рівня (відповідно до підпункту 2 пункту 6 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368).

11.2. Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, Департаменту територіального контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) організувати проведення комісійного обстеження з метою з'ясування технічного стану та умов подальшої експлуатації будівлі трансформаторної підстанції ТП-21 на вул. Тарасівській, 20/50 у Голосіївському районі міста Києва.

Відповідальні: Садовой С. М., Буділов М. М., Науменко Д. В., Ткачук Р. С.

Термін: 31.01.2025.

11.3. Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації за результатами комісійного обстеження будівлі трансформаторної підстанції ТП-21 на вул. Тарасівській, 20/50 у Голосіївському районі міста Києва надати інформацію до Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та

ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Відповідальний: Садовой С. М.

Термін: 07.02.2025.

Результати голосування: «За» – одноголосно, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» (зі змінами) та Положення про Постійну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.05.2017 № 519 (зі змінами), рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ухвалені в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території м. Києва.

Контроль за виконанням протокольних доручень покласти на Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Голова Постійної комісії

Віталій КЛИЧКО

Відповідальний секретар

Олег ГРЕЧИХІН



Додаток 1

до протоколу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 10.01.2025 року № 1

№ з/п	Назва матеріальних цінностей	Одиниця виміру	Кількість
1	Дошка 25мм	м ³	4
2	Брус 50х50мм	м ³	2
3	Лист оцинкований	м ²	300
4	Плита вологостійка OSB/3 2500х1250х10мм	м ²	937,50
5	Плівка поліетиленова	м ²	6000

Порівняльна таблиця
облікованих об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту
м. Києва, відповідно до інформації районних в місті Києві державних
адміністрацій

Назва району	3 квартал 2024 року	4 квартал 2024 року	Різниця
Іолосивський	480	483	3
Дарницький	525	555	30
Деснянський	285	287	2
Дніпровський	523	525	2
Оболонський	459	463	4
Печерський	329	327	-2
Подільський	271	272	1
Святошинський	514	515	1
Солом'янський	459	459	0
Шевченківський	347	347	0
Всього	4192	4233	41